

SAUGMOTOR WX10C


Der Saugmotor WX 10C zur Dosierung der Holtzpellets trägt zur Automatisierung des Heizsystems mit weingen Kosten und enfacher Unterhaltung zu, der funktioniert als Aschesauger auch.


- \Rightarrow $\;$ IDEALE L SUNG ZUR SEHR STAUBLICHES MATERIAL F $\;$ ÜR PELLETSHEIZKESSEL
- ⇒ AUTOMATISCHER BETRIEB
- ⇒ AN ALLE BIOMASSENHEIZSYSTEMEN ADAPTIERBAR
- ⇒ PROGRAMMIERBARES ZEITFENSTER


SERIENAUSSTATTUNG


- ♦ Schalttafel mit LCD Anzeige
- ♦ Polyesterfilter
- Niveausensor
- ♦ Ablassventil
- 2 mt Stromversorgungskabel schuko
- ♦ 10 mt Sensor Anschlu kabel

MODELL	Maßeinheit WX10			
Elektrische Wirkleistung	W	1500		
Effektive Spannung	V	110/220		
Nennfrequenz	Hz	50/60		
Innentrichtervolumen	lt	6		
Maximaler Unterdruck	Mbar	275		
Filtertyp	/	Selbsreinigungs filterpatrone		
Aufbau und Hue ll e	Material	Stahl/ ABS		
Totalgewicht	kg	23		
Motorabmessungen	mm	390 x 390 x H 498		
IN/OUT	mm	Ø 50		
Trichterabmessungen	mm	Ø 280 x H 470		











Zubehörteile



Gummimanschette fuer Ø50 Schlauch

ART Nr MG50E



20 mt Sensorkabel

ART Nr CV20



Automatischer Verbinder der Saugsonde ART Nr SPAUT04

- 1				
		120-		
. 10	má		_	
-12	778	ea.	200	4
		200		

Fluidisiereinheit

ART Nr SL0001



Bausatz Elektronischer Fernsteurung via LAN/3G ART Nr KTE3G



Verbindungs trichter für brenner ART Nr WX1005

